

# Печи для пиццы подовые электрические F/E

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [xsu@nt-rt.ru](mailto:xsu@nt-rt.ru) || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>

## LINEA E



### F1/60E

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Количество пицц       | 4                                  |
| Диаметр пиццы (см)    | 30                                 |
| Размеры камеры ДхШхВ  | 610х610х в.140 мм.                 |
| Внешние размеры ДхШхВ | 900х735х в.420 мм.                 |
| Напряжение (В/Гц)     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| Поглощение            | 4,2 кВт                            |
| Рабочая температура   | 50 – 500 °С                        |
| Масса                 | 78 кг.                             |



### F2/60E

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Количество пицц       | 4+4                                |
| Диаметр пиццы (см)    | 30                                 |
| Размеры камеры ДхШхВ  | 610х610х в.140 мм.                 |
| Внешние размеры ДхШхВ | 900х735х в.750 мм.                 |
| Напряжение (В/Гц)     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| Поглощение            | 8,4 кВт                            |

**Рабочая температура**  
**Масса**

50 – 500 °C  
135 г. Кг.



## **F1/90E**

**Количество пицц**  
**Диаметр пиццы (см)**  
**Размеры камеры ДхШхВ**  
**Внешние размеры ДхШхВ**  
**Напряжение (В/Гц)**  
**Поглощение**  
**Рабочая температура**  
**Масса**

6  
30  
610x915x в.140 мм.  
900x1020x h.420 мм.  
230-400/3/50 В/Гц  
230/1/50 В/Гц  
7,2 кВт  
50 – 500 °C  
106 Кг.



## **F2/90E**

**Количество пицц**  
**Диаметр пиццы (см)**  
**Размеры камеры ДхШхВ**  
**Внешние размеры ДхШхВ**  
**Напряжение (В/Гц)**

6+6  
30  
610x915x в.140 мм.  
900x1020x h.750 мм.  
230-400/3/50 В/Гц  
230/1/50 В/Гц

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Поглощение</b>          | 14,4 кВт    |
| <b>Рабочая температура</b> | 50 – 500 °C |
| <b>Масса</b>               | 178 Кг.     |



## **F1/96E**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Количество пицц</b>       | 6                                  |
| <b>Диаметр пиццы (см)</b>    | 30                                 |
| <b>Размеры камеры ДхШхВ</b>  | 915х610хв.140 мм.                  |
| <b>Внешние размеры ДхШхВ</b> | 1150х735хв.420 мм.                 |
| <b>Напряжение (В/Гц)</b>     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| <b>Поглощение</b>            | 6,4 кВт                            |
| <b>Рабочая температура</b>   | 50 – 500 °C                        |
| <b>Масса</b>                 | 112 кг.                            |



## **F2/96E**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Количество пицц</b>       | 6+6                                |
| <b>Диаметр пиццы (см)</b>    | 30                                 |
| <b>Размеры камеры ДхШхВ</b>  | 915х610хв.140 мм.                  |
| <b>Внешние размеры ДхШхВ</b> | 1150х735х в.750 мм.                |
| <b>Напряжение (В/Гц)</b>     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| <b>Поглощение</b>            | 12,8 кВт                           |
| <b>Рабочая температура</b>   | 50 – 500 °C                        |

**Масса**

187 кг.



## **F1/99E**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Количество пицц</b>       | 9                                  |
| <b>Диаметр пиццы (см)</b>    | 30                                 |
| <b>Размеры камеры ДхШхВ</b>  | 915х915х в.140 мм.                 |
| <b>Внешние размеры ДхШхВ</b> | 1150х1020х h.420 мм.               |
| <b>Напряжение (В/Гц)</b>     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| <b>Поглощение</b>            | 9,6 кВт                            |
| <b>Рабочая температура</b>   | 50 – 500 °С                        |
| <b>Масса</b>                 | 145 Кг.                            |



## **F2/99E**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Количество пицц</b>       | 9+9                                |
| <b>Диаметр пиццы (см)</b>    | 30                                 |
| <b>Размеры камеры ДхШхВ</b>  | 915х915х в.140 мм.                 |
| <b>Внешние размеры ДхШхВ</b> | 1150х1020х h.750 мм.               |
| <b>Напряжение (В/Гц)</b>     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| <b>Поглощение</b>            | 19,2 кВт                           |
| <b>Рабочая температура</b>   | 50 – 500 °С                        |
| <b>Масса</b>                 | 252 Кг.                            |



## F1/120E

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Количество пицц       | 12                                 |
| Диаметр пиццы (см)    | 30                                 |
| Размеры камеры ДхШхВ  | 915х1220х в.140 мм.                |
| Внешние размеры ДхШхВ | 1150х1320х в.420 мм.               |
| Напряжение (В/Гц)     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| Поглощение            | 12,8 кВт                           |
| Рабочая температура   | 50 – 500 °С                        |
| Масса                 | 180 Кг.                            |



## F2/120E

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Количество пицц       | 12+12                              |
| Диаметр пиццы (см)    | 30                                 |
| Размеры камеры ДхШхВ  | 915х1220х в.140 мм.                |
| Внешние размеры ДхШхВ | 1150х1320х в.750 мм.               |
| Напряжение (В/Гц)     | 230-400/3/50 В/Гц<br>230/1/50 В/Гц |
| Поглощение            | 25,6 кВт                           |
| Рабочая температура   | 50 – 500 °С                        |
| Масса                 | 317 кг.                            |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [xsu@nt-rt.ru](mailto:xsu@nt-rt.ru) || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>