

Печи для пиццы подовые электрические F/EA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsu@nt-rt.ru || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>



Печь подовая XTS F1/40 EA электрическая 1-камерная с подом

Печь подовая электрическая неразборная однокамерная с подом из шамотного камня размером 40,5*40,5 см для приготовления одной пиццы диаметром 30 см.

Высота камеры 11 см.

Печь с 2-х термостатной схемой управления (панель управления с термостатами от 50 до 500 градусов Цельсия верхней части камеры и пода, кнопкой включения освещения, выключателем сети).

Корпус статической подовой печи для выпечки пиццы из эмалированной стали, фронтальная панель из стали AISI430.

3 ТЭНа в верхней части камеры.

3 ТЭНа под подом.

Откидная дверца без смотрового окна.

Печь без регулируемого шиберы (использован постоянно открытый шибер).

Мощность, кВт.	2.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	55.5
Высота, см.	29
Напряжение	220/1/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	41*41
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	1
Панель управления	механическая



Печь подовая XTS F2/40 EA электрическая 2-камерная с подом

Печь подовая электрическая неразборная двухкамерная с подом из шамотного камня размером 40,5*40,5 см.

Вместимость 1+1 пиццы диаметром 30 см.

Высота камеры 11 см.

Печь с 2-х термостатной схемой управления для каждой камеры (панель управления с термостатами верхней части камеры и пода в диапазоне от 50 до 500 градусов Цельсия, кнопкой включения освещения, выключателем сети). 3 ТЭНа в верхней части камеры.

3 ТЭНа под подом.

Корпус статической подовой печи для выпечки пиццы из эмалированной стали, фронтальная панель из стали AISI430.

Откидные дверцы без смотрового стекла.

Печь без регулируемого шиберы (использован постоянно открытый шибер).

Мощность, кВт.	4.4
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	46
Ширина, см.	55.5
Высота, см.	53.5
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	41*41
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	2
Панель управления	механическая



F1/40EA 500

Профессиональные электрические печи с уменьшенными размерами и объемом, спроектированные для удовлетворения потребностей рестораторов и семей. Идеально подходят для приготовления пиццы и булочек, как непосредственно на огнеупорном дне, так и на противнях. Все типы печей этой серии поддерживают стандарт качества больших моделей: контроль через независимые механические термостаты как для верхней части печи, так и для поддона, теплоизоляция из высокоплотной испаренной минеральной ваты, рабочая поверхность из огнеупорного камня.

Количество пицц, помещающихся в печь: 1

Диаметр пиццы (см): 50

Размеры камеры ДхШхВ: 500х510х h.110 мм.

Внешние размеры ДхШхВ: 715х570х h.310 мм.

Напряжение (В/Гц): 230-400/3/50 В/Гц 230/1/50 В/Гц

Потребление: 4 кВт

Рабочая температура: 50 – 500 °C

Вес: 45 кг.



F2/40EA 500

Профессиональные электрические печи с уменьшенными размерами и объемом, спроектированные для удовлетворения потребностей рестораторов и семей. Идеально подходят для приготовления пиццы и булочек, как непосредственно на огнеупорном дне, так и на противнях. Все типы печей этой серии поддерживают стандарт качества больших моделей: контроль через независимые механические термостаты как для верхней части печи, так и для поддона, теплоизоляция из высокоплотной испаренной минеральной ваты, рабочая поверхность из огнеупорного камня.

Количество пицц, помещающихся в печь: 2

Диаметр пиццы (см): 50

Размеры камеры ДхШхВ: 500x510x h.110 мм.

Внешние размеры ДхШхВ: 715x570x h.550 мм.

Напряжение (В/Гц): 230-400/3/50 В/Гц 230/1/50 В/Гц

Потребление: 8 кВт

Рабочая температура: 50 – 500 °C

Вес: 79 кг.



Печь подовая XTS F1/99 EA электрическая 1-камерная с подом

Мощность, кВт.	9.6
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	102
Ширина, см.	115
Высота, см.	42
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	91*91
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	1
Панель управления	механическая



Печь подовая XTS F2/96 EA электрическая 2-камерная с подом

Мощность, кВт.	12.8
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	73.5
Ширина, см.	115
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*91
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее

Количество камер, шт
Панель управления

2
механическая



Печь подовая XTS F2/99 EA электрическая 2-камерная с подом

Мощность, кВт.	19.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	102
Ширина, см.	115
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	91*91
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	2
Панель управления	механическая



Печь подовая XTS F2/90 EA PS электрическая 2-камерная с подом

Мощность, кВт.	14.4
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	102
Ширина, см.	90
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*91
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	2
Панель управления	механическая



Печь подовая XTS F2/60 EA PS (X44/30) электрическая 2-камерная с подом

Мощность, кВт.	8.4
Длина упаковки, см.	97
Ширина упаковки, см.	98
Высота упаковки, см.	91
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	73.5
Ширина, см.	90
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*61
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	2
Панель управления	механическая
Вес брутто, кг	145



Печь подовая XTS F2/60 EA электрическая 2-камерная с подом

Мощность, кВт.	8.4
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	73.5
Ширина, см.	90
Высота, см.	75
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*61
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	2
Панель управления	механическая



Печь подовая XTS F1/60 EA электрическая 1-камерная с подом

Мощность, кВт.	4.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	73.5
Ширина, см.	90
Высота, см.	42
Напряжение	380/3/50

Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*61
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	1
Панель управления	механическая



Печь подовая XTS F1/60 EA PS (X4/30) электрическая 1-камерная с подом

Мощность, кВт.	4.2
Длина упаковки, см.	97
Ширина упаковки, см.	96
Высота упаковки, см.	59
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	73.5
Ширина, см.	90
Высота, см.	42
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*61
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	1
Панель управления	механическая
Вес брутто, кг	8



Печь подовая XTS F1/90 EA электрическая 1-камерная с подом

Мощность, кВт.	7.2
Требуется монтажа	Да
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	102
Ширина, см.	90
Высота, см.	42
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	61*91
Тип сборки	неразборная
Серия	прочее
Количество камер, шт	1
Панель управления	механическая

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsu@nt-rt.ru || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>