

Аксессуары

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsu@nt-rt.ru || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>

CAMINO ANTIVENTO - RICHIESTO PER INSTALLAZIONE CON CANNA FUMARIA

Wind-stopper flue / Cheminée contre-vent / Abgaskamin / Chimeneas antiviento / Ветронепроницаемый камин

Required for installation with chimney / Pour installation avec cheminée / Empfohlen für die Installation mit Schornstein / Recomendado para instalación con chimenea / Рекомендуется для установки с дымоходом



MOD.			
MOD. 1	150 mm.	310x h.500 mm.	3 ca. Kg.
MOD. 2	200 mm.	400x h.640 mm.	4 ca. Kg.
MOD. 3	250 mm.	460x h.710 mm.	5,5 ca. Kg.

G 4	MOD. 1	G 4 + G 4	MOD. 1
G 6	MOD. 1	G 6 + G 6	MOD. 2
G 9	MOD. 1	G 9 + G 9	MOD. 2
GX4	MOD. 1	GX4 + GX4	MOD. 2
GX6	MOD. 1	GX6 + GX6	MOD. 2
GX96	MOD. 1	GX96 + GX96	MOD. 2
GX9	MOD. 2	GX9 + GX9	MOD. 3

RACCORDO PER FORNI A GAS DA SOVRAPPORRE

Connection flue for stackable gas ovens / Raccord pour fours à gas superposer / Verbindung für Gas Pizza Ofen Überlagerung / Enlace para hornos sobreponibles / Накладываемое соединение газовых печей



MOD.			
MOD. 1	150 mm.	310x200x h.690 mm.	6 ca. Kg.
MOD. 2	200 mm.	310x200x h.690 mm.	6 ca. Kg.
MOD. 3	250 mm.	420x255 h.755 mm.	7 ca. Kg.

G 4 + G 4	MOD. 1
G 6 + G 6	MOD. 2
G 9 + G 9	MOD. 2
GX4 + GX4	MOD. 2
GX6 + GX6	MOD. 2
GX96 + GX96	MOD. 2
GX9 + GX9	MOD. 3



SOSTEGNI

Stands / Supports / Untergestelle / Soportes / Опоры

I sostegni seguono le misure del forno col codice corrispondente, per larghezza e profondità. L'altezza invece è di cm.98 per i forni monocamera e cm.85 per camera doppia.

Width and depth of stands follow the same dimensions of the corresponding oven's code. The height is of 98cm for single-deck ovens and 85cm for double-deck ovens.

Les supports suivent les mesures des fours avec les codes correspondants, pour largeur et profondeur. L'hauteur par contre est de 98cm pour four mono chambre et 85cm pour double chambre.

Die Untergestelle folgen die Masse des Ofens mit gleicher Benennung. Die höhe ist von 98cm für einzelkammer u. 85cm fuer doppel kammer Öfen.

Los soportes siguen la medida del horno con las medidas Correspondientes: Ancho por profundidad sin embargo la altura es de 98cm (camara individual) Y de 85 cm (camaras dobles).

Габариты (ширина, глубина) опор совпадают с габаритами печей соответствующего кода. Высота печей с одной камерой - 98 см., с двумя камерами - 85 см.



CELLE PER FORNI A GAS

Cupboards for gas ovens / Armoires pour fours à gaz / Unterschränke für Gas Pizza Ofen / Camaras de fermentacion por hornos / ячейки для заквашивания газовых

La celle seguono le misure del forno col codice corrispondente, per larghezza e profondità. L'altezza invece è di cm.98 per i forni monocamera e cm.85 per camera doppia.

Width and depth of cupboards follow the same dimensions of the corresponding oven's code. The height is of 98cm for single-deck ovens and 85cm for double-deck ovens.

Les armoires suivent les mesures des fours avec les codes correspondants, pour largeur et profondeur. L'hauteur par contre est de 98cm pour four mono chambre et 85cm pour double chambre.

Die Unterschränke folgen die Masse des Ofens mit gleicher Benennung. Die höhe ist von 98cm für einzelkammer u. 85cm fuer doppel kammer Öfen.

Las celldas siguen la medida del horno con las medidas Correspondientes: Ancho por profundidad sin embargo la altura es de 98cm (camara individual) Y de 85 cm (camaras dobles).

Габариты (ширина, глубина) камер совпадают с габаритами печей соответствующего кода. Высота печей с одной камерой - 98 см., с двумя камерами - 85 см.



RISCALDATORE 0-90°C

0-90°C heater / 0-90°C chauffage / 0-90°C Unterschränkeheizung / calentador 0-90°C / Нагреватель 0-90 °С



GUIDA PORTATEGLIE

Stainless steel pans' guide / Guide porte-plaques / Backformblechträger / Guia para cazuelas / Противень-сетка

La guide portateglie vengono fornite in base all'altezza della cella (con o senza ruote) e alla tipologia del forno (singolo o doppia camera).

Sono disponibili 3 differenti guide portateglie:
H. 83 cm. da 11 teglie per celle di forni singoli senza ruote,
H. 67 cm. da 9 teglie per celle di forni doppi senza ruote o forni singoli con ruote,
H. 53 cm. da 7 teglie per celle di forni doppi con ruote.

The tray holder guides are supplied according to the height of the proofing chamber (with or without wheels) and the type of oven (single or double chamber).

3 different types of tray holder guides are available:
83 cm. H. with 11 trays per proofing chambers of single ovens without wheels.
67 cm. H. with 9 trays per proofing chambers of double ovens without wheels or single ovens with wheels.
53 cm. H. with 7 trays per proofing chambers of double ovens with wheels.

Les guides porte-plateaux sont livrés en fonction de la hauteur de la chambre (avec ou sans roues) et du type de four (à une ou deux chambres).

Trois différentes guides porte-plateaux sont disponibles.
Hauteur de 83 cm, d'une capacité de 11 plaques pour chambres de fours monochambre sans roues.
Hauteur de 67 cm, d'une capacité de 9 plaques pour chambres de double fours sans roues ou de fours monochambre avec roues.
Hauteur de 53 cm, d'une capacité de 7 plaques pour chambres de double fours avec roues.

Die Backblechhalter-Kits werden je nach Höhe der Ofenkammer (mit oder ohne Räder) und Art des Ofens (Einzel- oder Doppelkammerofen) mitgeliefert.

3 verschiedene Kits erhältlich:
H. 83 cm – 11 Backbleche für Einzelkammeröfen, ohne Räder.
H. 67 cm – 9 Backbleche für Doppelkammeröfen, ohne Räder oder Einzelkammeröfen, mit Rädern.
H. 53 cm – 7 Backbleche für Doppelkammeröfen, mit Rädern.

Las guías para bandejas se suministran en función de la altura del armario de fermentación (con o sin ruedas) y de la tipología del horno (de una cámara o de doble cámara).

Se encuentran disponibles 3 guías distintas para bandejas:
H. 83 cm. de 11 bandejas para armarios de fermentación de hornos con una cámara sin ruedas.
H. 67 cm. de 9 bandejas para armarios de fermentación de hornos dobles sin ruedas u hornos de una cámara con ruedas.
H. 53 cm. de 7 bandejas para armarios de fermentación de hornos dobles con ruedas.

Тележки для печей поставляются в зависимости от высоты расстоечных шкафов (с колесами или без них) и от вида печи (одно- или двухкамерная).

Компания предлагает тележки 3 видов:
Высотой 83 см, рассчитанные на 11 противней для расстоечных шкафов однокамерных печей без колес.
Высотой 67 см, рассчитанные на 9 противней для расстоечных шкафов двухкамерных печей без колес либо однокамерных печей с колесами.
Высотой 53 см, рассчитанные на 7 противней для расстоечных шкафов двухкамерных печей с колесами.



RUOTE

Castors / Roulettes / Räder / Ruedas / Колеса

Kit di 4 ruote girevoli con sistema di bloccaggio per celle e sostegni.
Le ruote vengono aggiunte solo dopo aver modificato l'altezza delle gambe di sostegni e celle, ottenendo un'altezza finale (ruote comprese) di cm. 98 per i forni monocamera e cm. 85 per camera doppia.

Kit of 4 swivel wheels with locking system for proofing chambers and supports.
The wheels are added only after the height of the proofing chamber and support legs have been modified, obtaining a final height (including wheels) of 98 cm per single chamber ovens and 85 cm for double chamber ones.

Kit de 4 roues pivotantes avec système de blocage pour chambres et supports.
Les roues ne sont ajoutées qu'après l'ajustement de la hauteur des pieds de supports et de cellules, afin d'obtenir une hauteur finale (roues comprises) de 98 cm pour fours monochambre et de 85 cm pour double chambre.

Set von 4 Dreihäglerrädern mit Blockiersystem für Backeinheiten und Untergestelle.
Die Räder werden erst montiert, nachdem die Höhe der Stützfüße der Backeinheiten und Untergestelle angepasst wurde, um (einschließlich der Räder) eine endgültige Höhe von 98 cm bei Einzelkammeröfen und 85 cm bei Doppelkammeröfen zu erzielen.

Kit de 4 ruedas gírlorles con sistema de bloqueo para armarios de fermentación y soportes.
Las ruedas se añaden únicamente después de haber modificado la altura de las patas de soportes y armarios de fermentación, para obtener una altura final (ruedas incluidas) de 98 cm para los hornos con una cámara y 85 cm para cámara doble.

Набор из 4 поворотных колес с системой блокировки для расстоечных шкафов и опорных стоек.
Колеса устанавливаются только после изменения высоты ножек опорных стоек и расстоечных шкафов.
Окончательная высота (включая колеса) составляет:
98 см для однокамерных печей и 85 см для двухкамерных печей.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsu@nt-rt.ru || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>